

## Zijn gezonde zwangeren, baby's en peuters wel een risicogroep?

### Kinderen en foetussen: wel of géén griepvaccin?

Minister Klink die veel te roekeloos maar liefst 36,7 mio doses H1N1-vaccin (tegen de Mexicaanse griep) inkocht, zit nu met het probleem dat hij ze bij lange na niet kwijtraakt. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adverteert zich dan ook wezenloos in de dagbladen:

- 16 november 2009: Kan ik mijn kinderen laten vaccineren?
- 17 november 2009: Ik ben zwanger. Zal ik me dan laten vaccineren?
- 18 november 2009: Ik ben 54. Mag ik me laten vaccineren?

In deze advertenties suggereert VWS op alle vragen een antwoord te hebben: 'Kijk voor het antwoord op al je vragen over Mexicaanse griep en vaccinatie op [grieppandemie.nl](http://grieppandemie.nl) of bel 0800-11100 (gratis). Zo houden we grip op griep.'

Maar de 'grap' van de griep is dat we geen greep hebben op de gezondheidseffecten van het vaccin. M.b.t. foetussen, baby's en peuters is er zelfs sprake van een bizarre situatie:

Advies VWS:  
Vaccineren ja/nee

zwangeren	0 t/m 3 mnd	nee
zwangeren	4 t/m 9 mnd	ja
baby's	0 t/m 5 mnd	nee
baby's en peuters	6 mnd t/m 4 jaar	ja

Volgens de website van VWS zit het zo: 'Het vaccin tegen Nieuwe influenza A [Mex-griep] is niet geregistreerd voor gebruik bij kinderen tot en met 5 maanden. Daarom krijgen deze kinderen de vaccinatie niet aangeboden.'

### Kwik penetreert de placenta

Is het dan niet bizar dat VWS zwangeren (van 4-9 mnd) *met klem* (!) adviseert om zelfs twee prikken te halen wegens mogelijke ademhalingsproblemen van de zwangere bij griepbesmetting?

Het zou het Ministerie toch bekend moeten zijn dat het zeer toxische methylkwik – dat in strijd met de Nederlandse wetgeving aan het vaccin is toegevoegd – zich gemakkelijk een weg door de placenta heen baant naar de foetus? Geen woord erover op de site van VWS. De ervaringsverhalen van vele vrouwen in de VS, die onmiddellijk na vaccinatie miskramen kregen, maken duidelijk dat het vaccineren van zwangeren bepaald onveilig is!

### Vage website

Maar als dát zo is, dan is het vaccin voor baby's vanaf 6 maanden en peuters (t/m 4 jaar) óók riskant. Het verboden kwik vormt voor deze kleintjes (maar ook voor volwassenen!) een gigantische risicofactor. Op de site van VWS staat slechts de volgende informatie:

'Het advies luidt om kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 4 jaar te laten vaccineren. Reden hiervoor is dat jonge kinderen meer kans hebben om griep op te lopen. Daarom komen bij deze leeftijdsgroep vaker gezondheidsproblemen voor ten gevolge van Nieuwe Influenza A (H1N1). Wanneer kinderen uit deze groep complicaties krijgen en in het ziekenhuis beademd moeten worden, kunnen zij blijvende lichamelijke schade oplopen. Klink wil deze groep kinderen zoveel mogelijk beschermen door hen vaccinatie aan te bieden. Juist voor deze kinderen biedt vaccinatie meer voordelen voor hun gezondheid dan de nadelen van eventuele bijwerkingen.'

Weer die vaagheid: meer voordelen voor de gezondheid dan nadelen van eventuele bijwerkingen. Waarom geeft VWS geen informatie over de vele 'bijwerkingen' van kwik? Zou dat zijn omdat het kwik wettelijk niet in het vaccin mag zitten en de vaccinfabrikanten Klink daarom een geheimhoudingsplicht hebben opgelegd? Dit gebrek aan transparantie en heldere informatie dient doorbroken te worden.

Ten aanzien van de kleintjes zijn wij geneigd te zeggen: 'Pas op! Als je gezonde (of zieke) kinderen injecteert met een vaccin waaraan kwik, aluminium, formaldehyde en nog véél meer ander toxisch materiaal is toegevoegd, dan – pas dan! – máák je er een risicogroep van!!' Dat geldt overigens ook voor de andere zogenaamde risicogroepen. **Vaccins horen volkomen vrij van toxische stoffen te zijn!** Zo niet, dan is er géén sprake van heekunde of geneeskunde.

### **Gezonde zwangeren, baby's en peuters: risicogroepen?**

Het woord *risicogroep* is een kunstterm, een construct om voor bepaalde groepen vast te stellen of er een verhoogd risico bestaat om de Mexicaanse griep te krijgen. Maar dat is een arbitraire, misschien zelfs wel subjectieve zaak, waar de diverse Europese landen zeer verschillend mee om gaan.

De WHO (in H1N1-infobulletin nr. 14) vindt dat kinderen beneden de 10 jaar NIET gevaccineerd dienen te worden, terwijl voor de risicogroepen slechts één dosis van het vaccin als voldoende wordt beschouwd. In België worden gezonde zwangeren, gezonde kinderen en gezonde 60-plussers NIET als risicogroepen aangemerkt. Waarom zou je ook? Nederland heeft het meest straffe beleid van Europa, namelijk twee vaccins per persoon, óók voor gezonde personen die elders in Europa niet als risicogroep worden gezien!

### **Folder *Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A(H1N1)***

In de VWS-folder *Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1)* lezen we de vraag: 'Waarom geen vaccinatie in de eerste 13 maanden van de zwangerschap?'

Het antwoord van VWS luidt:

'Het vaccin tegen Nieuwe influenza A is nieuw. Het is nog onvoldoende bekend of er risico's zijn voor het ongebooren kind in het begin van de zwangerschap. In de eerste

13 weken van de zwangerschap ontwikkelen onder andere de organen zich. Daarom krijgen vrouwen in de eerste drie maanden van de zwangerschap de vaccinatie niet aangeboden.'

Het vaccin is nieuw: het is niet getest! De inspuiting met het vaccin van gezonde vrouwen die meer dan 3 maanden zwanger zijn, is een experiment met foetussen als proefkonijn. VWS is daar vaag over: 'Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin schade toebrengt aan het ongeboren kind wanneer de eerste dertien weken voorbij zijn. Het vaccin is echter nog niet uitgebreid getest onder zwangeren.'(pag. 5 folder VWS)

Het is helemaal niet getest en natuurlijk zijn er dan 'geen aanwijzingen' uit proefonderzoek! De volgende vraag in de folder is: 'Als ik me laat vaccineren, is mijn ongeboren kind dan ook gevaccineerd?'

'Na de vaccinatie maakt uw lichaam antistoffen aan om u tegen het nieuwe griepvirus te beschermen. In het laatste deel van de zwangerschap kunnen deze antistoffen via de placenta bij uw kind terecht komen. Daardoor is uw kind net na de bevalling tijdelijk beschermd tegen het nieuwe griepvirus. Deze antistoffen verdwijnen echter weer in een paar maanden.'

Als de antistoffen via de placenta bij de foetus terechtkomen, bereiken óók de vele gifstoffen uit het vaccin het kindje. VWS verzwijgt dat. Op de vraag: 'Kan het kwaad om borstvoeding te geven als ik gevaccineerd ben?' antwoordt VWS:

'Nee, dat kan geen kwaad. U kunt na de vaccinatie gewoon borstvoeding gaan geven of blijven geven. Het vaccin tegen Nieuwe influenza A dat in Nederland gebruikt wordt, is een zogenaamd, 'geïnactiveerd' vaccin. Dat betekent dat het alleen 'dood' materiaal bevat en hierdoor geen risico vormt voor het kind.'

Met het 'dode' materiaal doelt VWS op het virus in de entstof dat wordt gedood (of slechts afgezwakt!) met het kankerverwekkende formaldehyde. Het formaldehyde vormt een risico, maar het virus zelf ook. Géén woord erover in de propagandafolder. Óók geen woord over de toxische stoffen in het vaccin die eveneens via de borstvoeding in de baby terechtkomen!

### **Voorlichters van VWS hebben géén kennis van zaken**

In het TV-programma *Netwerk* van 17 november 2009 kwamen drie vrouwen aan het woord die twijfelen over de Mex-griepvrij: een vrouw van 84, een moeder met een kind van 3 jaar en een vrouw die 28 weken in verwachting is. Ze proberen onder meer om via de informatielijnen van VWS inlichtingen te krijgen maar de voorlichters kunnen zelfs op de meest eenvoudige vragen geen adequaat antwoord verstrekken.

Conclusie van alle drie vrouwen: Onvoldoende informatie, voorlopig géén beslissing nemen! Daarna kwam Ab Osterhaus in beeld. Osterhaus, die een vazal is van de farmaceutische industrie, denderde als een trein over de twijfels van de vrouwen heen. Voor de talloze belangenverstrengelingen van Osterhaus met Big Pharma:

<http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2669/now-roll-up-your-sleeves.html>