

De gevolgen van de H1N1-vaccinaties in beeld

door Désirée L. Röver © 2009

Wereldwijd worden de gevolgen van vaccinaties door de officiële instanties te kortdurend gemonitord. Dat geldt al jaren voor de vaccins in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RIVM wijst ernstige negatieve gevolgen – zoals het na vaccinatie overlijden van gemiddeld 10 kinderen per jaar – zelfs standaard af met de mantra: “Dat vaccinaties leiden tot verminderde weerstand of verhoogde vatbaarheid ‘wordt niet door de literatuur ondersteund’.”

Ieder het vaccin, en op welke leeftijd dan ook toegediend, veroorzaakt in het lichaam en hersenen van de gevaccineerde ALTIJD reacties op de vele (gif)stoffen die met een vaccin mee worden binnen gespoten, samen met onbekende hoeveelheden (menselijk en) dierlijk DNA en RNA, vreemde eiwitten, en/of genetisch gemanipuleerde entiteiten.

De Hongaarse arts Hans Selye ontdekte in 1937 dat wanneer een mens of een zoogdier een toxische stof binnenkrijgt – bijvoorbeeld een vaccin – het lichaam probeert om zich van deze gifstoffen te ontdoen -- in een typerende serie van reacties. Dit vaste patroon van activiteiten (fasen) noemde hij het **Niet-specifieke stress syndroom**.

Fase I -- alarm uur 4; uur 13; uur 48

Het lichaam is acuut aangedaan:

alle verdedigingsmechanismen worden gemobiliseerd;

Er is een sterke stijging in de corticoïde activiteit;

Fase II -- weerstand dag 5, 6 of 7; dag 10 of 11

Het lichaam is op het toppunt van weerstand tegen de giftige stof(fen), infectie of letsel;

Fase III -- uitputting dag 14-16; dag 21-24; dag 28; dag 47

Dit is de meest kritische fase, iedere verdediging is uitgeput.

Het lichaam gaat nu ten onder, of weet zich weer te herstellen.

Rond 1987 deed de Australische wetenschappelijk onderzoeker dr. Viera Scheibner daaraan een belangrijke toevoeging. In de computergrafieken van haar studies met een zuivere ademhalingsmonitor voor baby's ontdekte zij binnen Selye's *Niet-specifieke stress syndroom* verschillende specifiek kritieke momenten. Toen zij die gegevens vergeleek met die van gedocumenteerde gevaccineerde wiegendoodbaby's, bleken hun doodsmomenten te clusteren rond deze typerende tijdstippen. En zo ontdekte dr. Scheibner het oorzakelijk verband tussen vaccinatie en wiegendood. Aanvullend vond zij dat hoe jonger de desbetreffende baby was, des te eerder het kind de strijd tegen de overmacht aan gifstoffen in de ingespoten vaccins had verloren.

De kans op schade geldt voor iedere gevaccineerde:

bij ieder vaccin, en op iedere leeftijd...

Het schema *Niet-specifiek stress syndroom* laat zien dat vooral het kort op elkaar ontvangen van vaccins, heel gevaarlijk kan zijn.

Het vermijden van vaccins is het voorkómen van schade en verdriet!!!

De medische aanslagen op het lichaam door vaccins kunnen direct na inspuiting enigszins worden beperkt met behulp van grote hoeveelheden vitamine C. In het achteraf trachten te ontdoen van vaccinatieschade kan homeopathie helpen.

Het lichaam gebruikt vitamine C voor het neutraliseren van ingenomen/ingeademde/ingespoten gifstoffen en de daardoor veroorzaakte vrije radicalen-cascades: elektronendiefstallen die naar willekeur weefselschade aanrichten. Naast een krachtige anti-oxidant is vitamine C een onontbeerlijke bouwstof voor collageen, terwijl collageen weer onmisbaar is in de opbouw van vaten en botten. De mens maakt zelf geen vitamine C aan en moet deze essentiële stof halen uit voeding of suppletie. Wanneer deze aanvoer ontbreekt, onttrekt het lichaam in noodgevallen de benodigde vitamine C aan de eigen weefsels. Met als gevolg: verzwakking van botten en vaatwanden. En vandaar dat gevaccineerde 'SBS-baby's' bloedingen en botbreuken vertonen...

Dankzij het hierna volgende formulier met daarop de specifiek kritieke momenten na vaccinatie, weten gevaccineerden wanneer zij in het bijzonder alert moeten zijn.

Het formulier ondersteunt hen in het opmerken en noteren van belangrijke feitelijke informatie.

Een volledig ingevuld formulier biedt gevaccineerden, ouders, artsen en/of onderzoekers belangrijke, want tastbare informatie over de werkelijke gevolgen van vaccins.

De laatste pagina bevat een aansprakelijkheidsformulier, te ondertekenen door de vaccinerende arts.

De gevolgen van de H1N1-vaccinaties in beeld

Naam: **Vaccin(s):**
Adres: **Lot. no(s):**
Geb.datum: **Priklocatie:**
Telefoon: **Gemeente:**

datum vaccinatie	kritieke dagen omgerekend naar datum	reactie(s) (b.v. koorts, uitslag, overgeven, onrustig, niet willen eten/drinken, stuipen, flauwvallen, duizelingen, longontsteking, verlamming (Guillain-Barré), overlijden)
FASE I	<i>Alarm</i>	<i>lichaam acuut aangedaan, verdediging gemobiliseerd</i>
uur 4		
uur 13		
uur 48		
FASE II	<i>Weerstand</i>	<i>lichaam op toppunt van weerstand</i>
dag 5, 6, of 7		
dag 10 of 11		
FASE III	<i>Uitputting</i>	<i>alle verdedigingsmogelijkheden uitgeput: kritieke fase</i>
dag 14		
dag 15		
dag 16		
dag 21		
dag 22		
dag 23		
dag 24		
dag 28		
dag 47		

Invullen en een kopie sturen naar:

vaccinatiemeldpunt@verontrustemoeders.nl en de overheidssite www.lareb.nl

De gevolgen van de H1N1-vaccinaties in beeld

Aansprakelijkheidsformulier Vaccinatieschade

Priklocatie : _____

Prikdatum : _____

1. Gegevens steller van aansprakelijkheid:

Voornaam : _____

Achternaam : _____

Adres : _____

Plaats + PC : _____

Geb. plaats : _____

Geb. datum : _____

BSN : _____

2. Gegevens ontvanger van het vaccin:

Voornaam : _____

Achternaam : _____

Adres : _____

Plaats + PC : _____

Geb. plaats : _____

Geb. datum : _____

BSN : _____

3. Aansprakelijkheidsstelling:

Hierbij stel ik (steller van aansprakelijkheid) de op deze priklocatie verantwoordelijk arts dhr/mevr. _____ persoonlijk aansprakelijk voor alle en iedere gezondheidsschade die kan worden toegeschreven aan het/de hieronder beschreven vaccin(s):

4. Gegevens vaccin(s):

Merknaam : _____

Merknaam : _____

Partij nr. : _____

Partij nr. : _____

Houdbaar tot: _____

Houdbaar tot: _____

5. Gegevens prikker/verpleegkundige:

Naam voluit : _____

Gegevens arts:

Naam voluit : _____

Geb. datum : _____

Geb. datum : _____

Geb. plaats : _____

Geb. plaats : _____

6. Ondertekening:

Aldus naar waarheid ingevuld,

Handtekening

Handtekening

steller van aansprakelijkheid:

verantwoordelijk arts:

_____ datum:

_____ datum:

Invullen en een kopie sturen naar:

vaccinatiemeldpunt@verontrustemoeders.nl en de overheidssite www.lareb.nl